

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ СЛУЖБ ПОИСКОВОГО И АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
Зарегистрирована в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации (рег. № РОСС RU.И405.04ЧА00 от 28 марта 2007 года)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ПАСОП ГА.УЧ.24.0239

Орган по сертификации: Учреждение «ЦС СПАСОП ГА»

Объект сертификации: Белье термостойкое для пожарных (фуфайка и кальсоны): модель П/б-1, летнее модель П/б-2, зимнее модель П/б-3 по СТО 56615498-109-2021 с изменением 1
Серийный выпуск

Заявитель: Акционерное общество «ФПГ ЭНЕРГОКОНТРАКТ»
ОГРН 1027739479404
местонахождение: 117292, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Академический, ул. Профсоюзная, д. 3, этаж 6, помещение 612

Изготовитель: Акционерное общество «ФПГ ЭНЕРГОКОНТРАКТ»
ОГРН 1027739479404
местонахождение: 117292, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Академический, ул. Профсоюзная, д. 3, этаж 6, помещение 612

Орган по сертификации подтверждает соответствие объекта сертификации требованиям, предписанными нормативными документами, приведенными в приложении к настоящему сертификату

Основание для выдачи сертификата: Комплексное заключение по результатам оценки соответствия сертификационным требованиям Белья термостойкого для пожарных (фуфайка и кальсоны): модель П/б-1, летнее модель П/б-2, зимнее модель П/б-3 по СТО 56615498-109-2021 с изменением 1, утвержденное органом по сертификации 29 марта 2024 года

Дата выдачи сертификата: 29 марта 2024 года

Срок действия сертификата: до 29 марта 2026 года

Руководитель органа по сертификации:  Р.Н. Диченко

Эксперт:  А.К. Ветров

000285

Приложение к сертификату
соответствия № ПАСОП ГА.УЧ.24.0239
от 29 марта 2024 года

Нормативная документация, на соответствие которой проведена сертификация:

1. Сертификационные требования «Боевая одежда пожарных служб поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов гражданской авиации» СТ СПАСОП ГА № 01-2021, утвержденные 01.06.2021 пп. 1.10, 2.3.1-2.3.7.

КАРТА ДАННЫХ

Белье термостойкое для пожарных (фуфайка и кальсоны): модель П/б-1, летнее модель П/б-2, зимнее модель П/б-3 по СТО 56615498-109-2021 с изменением 1
Серийный выпуск

Основные характеристики	Значения
Комплектность изделия	Фуфайка, кальсоны
Масса изделия, кг, не более	2,5
Условное обозначение размера изделия (размер изделия; интервал обхвата груди человека, см)	1 (96, 100; 94,0 – 102,0) 2 (104, 108; 102,0 – 110,0) 3 (112, 116; 110,0 – 118,0) *
Условное обозначение роста изделия (рост типовой фигуры; интервал роста человека, см)	I (158, 164; 155,0 – 167,0) II (170, 176; 167,0 – 179,0) III (182, 188; 179,0 – 191,0) *
Совместимость с комплектом боевой одеждой пожарного	Обеспечивается
Совместимость с дыхательными аппаратами и средствами защиты зрения, одобренными для гражданской авиации	Обеспечивается
Комфортная динамика движения при проникновении в воздушное судно через имеющиеся аварийные люки над крылом типа III (510 x 915 мм) и иные проемы	Обеспечивается

* Примечание. По требованию заказчика допускается изготовление изделий больших размеров и ростов.

Указанные выше, а также другие характеристики Белья термостойкого для пожарных (фуфайка и кальсоны): модель П/б-1, летнее модель П/б-2, зимнее модель П/б-3 по СТО 56615498-109-2021 с изменением 1, установленные сертификационными требованиями, не могут быть изменены в процессе производства и эксплуатации без одобрения органа по сертификации, выдавшего настоящий сертификат соответствия.

Руководитель органа
по сертификации



[Signature]
Р.Н. Диченко

Эксперт

[Signature]
А.К. Ветров

000285